

公开挂网征询产品清单

序号	需求科室	经办人	项目及品种名称	关键参数	单位	提交资质和报价时间
1	血液病医学中心	彭贤贵	CD19	CD19荧光素FITC, 可适用于 BD (碧迪) 流式细胞仪CANTO-II 和 BC (贝克曼) 10色流式细胞仪NAIVOS。	人份	2025年6月3日 8时30分至9时
2	血液病医学中心	彭贤贵	CD64	荧光素mFluor450或V450或BV421, 可适用于BC(贝克曼)10色流式细胞仪NAIVOS。	人份	2025年6月3日 8时30分至9时
3	血液病医学中心	彭贤贵	CD2	荧光素mFluor450或RV450-1或BV421, 可适用于BC(贝克曼)10色流式细胞仪NAIVOS。	人份	2025年6月3日 8时30分至9时
4	血液病医学中心	彭贤贵	CD71	荧光素APC-AR700或APC-iFluor700或RR702-1, 可适用于BC(贝克曼)10色流式细胞仪NAIVOS。	人份	2025年6月3日 8时30分至9时
5	血液病医学中心	彭贤贵	CD103	荧光素RV421-1或mFluor450或BV421, 可适用于BC(贝克曼)10色流式细胞仪NAIVOS。	人份	2025年6月3日 8时30分至9时
6	血液病医学中心	彭贤贵	CD3	荧光素APC-Alexa Fluor 750或APC-Cyanine7或APC-CY7, 可适用于BC(贝克曼)10色流式细胞仪NAIVOS。	人份	2025年6月3日 8时30分至9时
7	血液病医学中心	彭贤贵	CD4	荧光素PE-cy7或PE-Cyanine7或PC7, 可适用于 BD (碧迪) 流式细胞仪CANTO-II 和 BC (贝克曼) 10色流式细胞仪NAIVOS。	人份	2025年6月3日 8时30分至9时
8	血液病医学中心	彭贤贵	程序性死亡受体1 (PD-1)	荧光素PE, 可适用于 BD (碧迪) 流式细胞仪CANTO-II 和 BC (贝克曼) 10色流式细胞仪NAIVOS。	人份	2025年6月3日 8时30分至9时
9	血液病医学中心	彭贤贵	程序性死亡受体1 (PD-1)	荧光素mF450或BV421, 可适用于 BD (碧迪) 流式细胞仪CANTO-II 和 BC (贝克曼) 10色流式细胞仪NAIVOS。	人份	2025年6月3日 8时30分至9时
10	血液病医学中心	彭贤贵	CD11c	荧光素APC-iFluor700或APC-Alexa Fluor 700或RR710-1, 可适用于BC(贝克曼)10色流式细胞仪NAIVOS。	人份	2025年6月3日 8时30分至9时
11	血液病医学中心	彭贤贵	CD33	荧光素APC-iFluor700或APC-AR700或APC AF700, 可适用于BC(贝克曼)10色流式细胞仪NAIVOS。	人份	2025年6月3日 8时30分至9时

序号	需求科室	经办人	项目及品种名称	关键参数	单位	提交资质和报价时间
12	血液病医学中心	彭贤贵	CD117	荧光素PE, 可适用于 BD (碧迪) 流式细胞仪 CANTO-II 和 BC (贝克曼) 10色流式细胞仪 NAVIOS。	人份	2025年6月3日 8时30分至9时
13	血液病医学中心	彭贤贵	CD7	荧光素FITC, 可适用于 BD (碧迪) 流式细胞仪 CANTO-II 和 BC (贝克曼) 10色流式细胞仪 NAVIOS。	人份	2025年6月3日 8时30分至9时
14	血液病医学中心	彭贤贵	CD15	荧光素PE-Cy7/PC7或PE-Cyanine7, 可适用于 BD (碧迪) 流式细胞仪 CANTO-II 和 BC (贝克曼) 10色流式细胞仪 NAVIOS。	人份	2025年6月3日 8时30分至9时
15	血液病医学中心	彭贤贵	CD45RO	荧光素FITC, 可适用于 BD (碧迪) 流式细胞仪 CANTO-II 和 BC (贝克曼) 10色流式细胞仪 NAVIOS。	人份	2025年6月3日 8时30分至9时
16	血液病医学中心	彭贤贵	CD45RO	荧光素PE, 可适用于 BD (碧迪) 流式细胞仪 CANTO-II 和 BC (贝克曼) 10色流式细胞仪 NAVIOS。	人份	2025年6月3日 8时30分至9时
17	血液病医学中心	彭贤贵	CD59	荧光素PE, 可适用于 BD (碧迪) 流式细胞仪 CANTO-II 和 BC (贝克曼) 10色流式细胞仪 NAVIOS。	人份	2025年6月3日 8时30分至9时
18	血液病医学中心	彭贤贵	CD1a	荧光素PE, 可适用于 BD (碧迪) 流式细胞仪 CANTO-II 和 BC (贝克曼) 10色流式细胞仪 NAVIOS。	个	2025年6月3日 8时30分至9时
19	血液病医学中心	彭贤贵	CD127	荧光素PE, 可适用于 BD (碧迪) 流式细胞仪 CANTO-II 和 BC (贝克曼) 10色流式细胞仪 NAVIOS。	人份	2025年6月3日 8时30分至9时
20	血液病医学中心	彭贤贵	CD79b	荧光素RV421-1或mFluor450或BV421, 可适用于 BC (贝克曼) 10色流式细胞仪 NAVIOS。	人份	2025年6月3日 8时30分至9时
21	血液病医学中心	彭贤贵	CD2	荧光素APC, 可适用于 BD (碧迪) 流式细胞仪 CANTO-II 和 BC (贝克曼) 10色流式细胞仪 NAVIOS。	人份	2025年6月3日 8时30分至9时
22	血液病医学中心	彭贤贵	CD10	荧光素FITC或iFluor™488, 可适用于 BD (碧迪) 流式细胞仪 CANTO-II 和 BC (贝克曼) 10色流式细胞仪 NAVIOS。	人份	2025年6月3日 8时30分至9时
23	血液病医学中心	彭贤贵	CD25	荧光素PE, 可适用于 BD (碧迪) 流式细胞仪 CANTO-II 和 BC (贝克曼) 10色流式细胞仪 NAVIOS。	人份	2025年6月3日 8时30分至9时
24	血液病医学中心	彭贤贵	CD11b	荧光素PE, 可适用于 BD (碧迪) 流式细胞仪 CANTO-II 和 BC (贝克曼) 10色流式细胞仪 NAVIOS。	人份	2025年6月3日 8时30分至9时
25	血液病医学中心	彭贤贵	CD14	荧光素PE, 可适用于 BD (碧迪) 流式细胞仪 CANTO-II 和 BC (贝克曼) 10色流式细胞仪 NAVIOS。	人份	2025年6月3日 8时30分至9时
26	血液病医学中心	彭贤贵	CD16	荧光素FITC或iFluor488, 可适用于 BD (碧迪) 流式细胞仪 CANTO-II 和 BC (贝克曼) 10色流式细胞仪 NAVIOS。	人份	2025年6月3日 8时30分至9时

序号	需求科室	经办人	项目及品种名称	关键参数	单位	提交资质和报价时间
27	血液病医学中心	彭贤贵	CD69	荧光素APC, 可适用于 BD (碧迪) 流式细胞仪 CANTO-II 和 BC (贝克曼) 10色流式细胞仪 NAVIOS。	人份	2025年6月3日 8时30分至9时
28	血液病医学中心	彭贤贵	抗血小板抗体检测	1. 检测人外周血中的抗血小板抗体 GPIIb/IIIa、GPIIb、GPIIb/IIIa、GPIIb、GPIIb/IIIa、GPIIb/IIIa, 可适用于 BD (碧迪) 流式细胞仪 CANTO-II 和 BC (贝克曼) 10色流式细胞仪 NAVIOS; 2. 试剂盒内包含阴性质控及阳性质控, 具有二类注册证。	人份	2025年6月3日 8时30分至9时